



Zen-O *lite*™

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE ULTRA-PORTABLE

OXYGÈNE PORTABLE À LA DEMANDE POUR LES PATIENTS AVEC UN MODE DE VIE ACTIF

BROCHURE À DESTINATION DES PRESTATAIRES DE SANTÉ À DOMICILE

GCE[®]
Healthcare

ACTIF. AUTONOME. SOUS CONTRÔLE.

PERMET À VOS PATIENTS DE RESTER ACTIFS

Avec le concentrateur d'oxygène ultra-portable Zen-O lite™ de GCE Healthcare, vous pouvez aider vos patients, qui nécessitent une oxygénothérapie à long terme, à conserver leur autonomie et leur mode de vie actif.

Pesant seulement 2.5 kg, le Zen-O lite™ est si léger et compact que le patient peut aller où il veut, sans aucune limite.



Le Zen-O lite™ dispose d'un indicateur de détection d'inspiration

Le Zen-O lite™ est fiable et facile à utiliser grâce à son écran LCD, et est livré avec tous les accessoires nécessaires aux besoins du patient pour lui garantir mobilité et autonomie. Sa conception solide et robuste permet une utilisation quotidienne.



ACTIF. AUTONOME. SOUS CONTRÔLE.

UN ENSEMBLE COMPLET



Le Zen-O lite™ permet à tous les patients d'être autonomes et de poursuivre leurs activités hors de chez eux.



L'ensemble comprend une batterie, des câbles d'alimentation (AC et DC) et un sac de transport. L'acquisition du sac à dos est optionnel.

Sont également inclus, un manuel d'utilisation et un guide de démarrage rapide, faciles à comprendre.

ACTIF. AUTONOME. SOUS CONTRÔLE.

CONÇU POUR LES PATIENTS

Le Zen-O lite™ est un produit intéressant pour les prestataires à domicile car il aide à répondre à la volonté des patients qui souhaitent vivre leur vie sans restriction, aussi longtemps qu'ils le peuvent malgré leurs troubles respiratoires.

La légèreté, la portabilité et la technologie de réglage du débit du dispositif permettent aux utilisateurs de sortir de chez eux et poursuivre leurs activités.

Thérapie Réactive (Rate Responsive Therapy™)

Le Zen-O lite™ fournit de l'oxygène pulsé, c'est à dire déclenché par la respiration du patient.

Que votre patient monte un escalier ou qu'il se promène, le Zen-O lite™ répond automatiquement à son rythme respiratoire en ajustant la quantité d'oxygène dont il a besoin, pour toujours assurer le bon débit.

Il dispose d'une sortie d'oxygène jusqu'à 1050 ml par minute et d'une batterie qui peut durer jusqu'à quatre heures.



ACTIF. AUTONOME. SOUS CONTRÔLE.

ACCÉLÉRATEUR D'AFFAIRES POUR LES PRESTATAIRES



Tandis que le Zen-O lite™ permet aux patients de vivre sans limite, les prestataires d'oxygène à domicile trouveront quant à eux, le dispositif fiable et facile à entretenir.

Cela garantit un faible coût de commercialisation et augmentera donc le succès de l'entreprise.

TAMIS MOLÉCULAIRES REMPLAÇABLES

Lorsque le tamis a besoin d'être changé, il n'est pas nécessaire d'envoyer le dispositif à GCE ou chez un distributeur agréé pour la maintenance. Cela évite à votre patient d'attendre le retour de son concentrateur ainsi que les dépenses nécessaires à l'envoi d'un dispositif temporaire de remplacement.

Il est facile d'organiser un remplacement du tamis grâce à notre solide chaîne d'approvisionnement. Votre représentant pourra ainsi remplacer le tamis en quelques minutes à l'aide de la clé fournie avec le kit.

Une fois le tamis remplacé correctement, le Zen-O lite™ est facile à mettre à jour depuis le panneau d'affichage.

ACTIF. AUTONOME. SOUS CONTRÔLE.

CONSTRUIT POUR DURER

Le Zen-O lite™ offre à vos patients une totale tranquillité d'esprit car il est conçu pour résister à une utilisation quotidienne et a été évalué de manière indépendante selon les normes internationales les plus rigoureuses.

Le Zen-O lite™ est fabriqué en utilisant des composants et des accessoires durables qui sont rigoureusement testés, et devient donc ultra léger et silencieux.

Gage de qualité, le Zen-O lite™ est livré avec une garantie de 3 ans sur le dispositif et une garantie de 1 an pour les tamis et les accessoires.





Le Zen-O lite™ a un niveau sonore de 37 dB (A) et est considéré indépendamment comme le dispositif le plus silencieux de sa catégorie.

VOS AVANTAGES

- › Répond aux besoins des patients qui ont un mode de vie actif
- › Economique
- › Robuste – Faible besoin en maintenance
- › Stock disponible – pas d'attente

LES AVANTAGES PATIENTS

- › Gain en autonomie
- › Fiable – tranquillité d'esprit
- › Léger, fabrication moderne
- › Affichage LCD clair
- › Instructions faciles à comprendre
- › Sac de transport attrayant
- › Sac à dos en option
- › Silencieux – 37 dB(A)

ACTIF. AUTONOME. SOUS CONTRÔLE.

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION
RS-00608-G-S	Zen-O lite™ Concentrateur avec 1 batterie de 8 cellules
RS-00608-G-D	Zen-O lite™ Concentrateur avec 2 batteries de 8 cellules
RS-00601	Zen-O lite™ Batterie rechargeable
RS-00602	Zen-O lite™ Alimentation AC avec câble EU
RS-00603	Zen-O lite™ Alimentation AC avec câble UK
RS-00604	Zen-O lite™ Alimentation AC avec câble US
RS-00605	Zen-O lite™ Alimentation DC
RS-00606	Zen-O lite™ Sac de transport
RS-00616	Zen-O lite™ Tamis moléculaire
RS-00617	Zen-O lite™ Clé pour filtre canule
RS-00619	Zen-O lite™ Sac à dos
RS-00512	Zen-O lite™ Filtre canule lot de 10
RS-00515	Zen-O lite™ Chargeur de batterie externe – US
RS-00516	Zen-O lite™ Chargeur de batterie externe – EU
RS-00517	Zen-O lite™ Chargeur de batterie externe – UK
RS-00523	Zen-O lite™ Sac de rangement pour accessoires
MM6012	Canule nasale O2 haut débit (adulte), 2,1 m, 0 à 15 l/min. (lot de 25)

Chaque dispositif Zen-O™ est livré avec un sac de transport, la batterie, les câbles d'alimentation AC/DC, un chariot, un manuel d'utilisation et un sac de rangement pour accessoires.



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L×I×H) :	249 mm × 97 mm × 235 mm
Poids :	2.5 kg sans sac de transport
Ampérage :	Adaptateur AC : 100-240V AC (+/- 10%) 50-60 Hz entrée, 24V DC, 5.0A sortie
Adaptateur DC :	11.5 - 16V DC entrée, 24V, 5.0A sortie
Pureté :	87% - 96% à tous les réglages
Pression maximale de l'oxygène :	20.5 psi
Pression de déclenchement :	-0.12cm/H ₂ O
Taux d'humidité :	5% à 93% ± 2% sans condensation
Altitude de fonctionnement :	0 à 4000 mètres par rapport au niveau de la mer, 1060 à 575 mbar
Température :	
Fonctionnement :	5°C à 40°C
Stockage :	-20°C à 60°C
Réglages :	Réglage par tranche de 0.5 de 1.0 à 5.0
Niveau sonore :	37 dB(A)*
Durée batterie :	Environ 4 heures*

*Au réglage 2.

ACTIF. AUTONOME. SOUS CONTRÔLE.

CHOISIR LE BON PRODUIT

Pour les patients qui ont besoin de plus d'oxygène, GCE Healthcare propose le Zen-O™. C'est un concentrateur d'oxygène portable de 4,66 kg offrant un débit supérieur, jusqu'à deux litres d'oxygène par minute.

Le Zen-O™ est l'une des rares solutions d'oxygénothérapie compacte sur le marché à offrir aux patients le choix entre débit pulsé ou continu. Cela signifie que votre patient peut choisir de recevoir de l'oxygène de manière constante (mode continu), par exemple la nuit quand il dort, ainsi qu'à la demande (mode pulsé).

FABRICATION DE QUALITÉ

Le Zen-O™ et le Zen-O lite™ répondent aux exigences :

- > des directives européennes des dispositifs médicaux
- > de l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux
- > de la Federal Aviation Agency des Etats-Unis



Publication au Journal Officiel de la République Française du 28 juin 2017 NOR:SSAS1718951A avec une codification au LPPR: 1103297.

ACTIF. AUTONOME. SOUS CONTRÔLE.

BUREAUX GCE



VISIT: WWW.GCEGROUP.COM

BUREAUX DE VENTE

EUROPE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

GCE Trade s.r.o.
Zizkova 381
CZ-583 01 Chotebor
Phone: +420 569 661 122, Fax: +420 569 661 107
sales.cz@gcegroup.com

POLOGNE

GCE Sp z o.o.
Ul. Draparska 12
03-581 Warszawa
Phone: +48 22 511 23 57, Fax: +48 22 677 70 90
sales.pl@gcegroup.com

ROYAUME-UNI & IRLANDE

GCE Ltd.
100 Empress Park, Penny Lane
Haydock, St Helens WA11 9DB
Phone: +44 (0)1942 29 29 50, Fax: +44 (0)1942 29 29 77
sales.gb@gcegroup.com

FRANCE

GCE S.A.S.
70 Rue du Puits Charles, BP N° 40110
FR-58403 La Charité-sur-Loire
Phone: +33(3) 86 69 46 00, Fax: +33(3) 86 70 09 81
sales.fr@gcegroup.com

PORTUGAL

GCE Portugal
Rua do FeirPark 50, Piso 2, sala 8
4520-632 Sao Jaão de Vêr
Phone: +351 256 373 682, Fax: +351 256 378 260
sales.pt@gcegroup.com

ALLEMAGNE

GCE GmbH
Weyherser Weg 8
36043 Fulda
Phone: +49 (0)661-8393-0, Fax: +49 661 8393 25
sales.de@gcegroup.com

ROUMANIE

GCE Romania S.R.L.
22 Al.Puskin Street, Ap.1
Bucharest 1, 011996
Phone: +40 21 316 76 72, Fax: +40 21 316 76 74
sales.ro@gcegroup.com

HONGRIE

GCE Hungaria Kft.
II. Rákóczi Ferenc út 68
H-2314 Halásztelek
Phone: +36 (24) 521 200, Fax: +36 (24) 521 201
sales.hu@gcegroup.com

ITALIE

GCE Mujelli spa
Via F. Cenni 11
37036 San Martino B.A. (VR)
Phone: +39 045 878 0 525, Fax: +39 045 878 0 750
sales.it@gcegroup.com

SUÈDE

GCE Norden AB
Postal address:
Box 21044, 200 21 Malmö
Visitors address:
Källvattentgatan 5, 212 23 Malmö
Phone: +46 (0)40 388300, Fax: +46 (0)40 388353
sales.se@gcegroup.com

AMÉRIQUE

AMÉRIQUE LATINE

GCE Latin America
Po.Box: 0843-01211
Panamá, Republica de Panamá
Phone: +507 317 61 68, Fax: + 507 317 65 00
sales.pa@gcegroup.com

MEXIQUE

GCE Gas Control Equipment
SA de CV, Miguel de Cervantes Saavedra 193
Ampliación Granada de Panamá
Distrito Federal 11529, Mexico
Phone: +52 55 2626 1439
sales.pa@gcegroup.com

USA

Gas Control Equipment Inc.
1508 Windsor Forest Trail
Keller, Texas TX 76262
Phone: +1 817 268 9220, Toll Free: +1 888 659 2102
salesUSA@gcegroup.com

ASIE

CHINE

GCE Gas Control Equipment Co. Ltd.
Xiao Wan Road 318, Building No.4, Fengxian District
Shanghai 201401, P.R. China
Phone: +86 21 37198408, Fax: +86 21 37198617
sales.cn@gcegroup.com

INDE

GCE India Pvt. Ltd.
Millers Road 59, 1st floor, Benson Town
Bangalore 560046, India
Phone: +91 802 363 1685
gce.india@gcegroup.com

RUSSIE

(MOSCOU)
GCE Krass OOO
Ul'zhumskaya Street 4
125343 Moscow, Russian Federation
Phone: +7 495 745 26 99, Fax: +7 495 745 26 90
sales.ru@gcegroup.com

RUSSIE

(SAINT-PÉTERSBOURG)
GCE Krass OOO
Kantemirovskaya 12A
194100 St Petersburg, Russian Federation
Phone: +7 812 323 86 21, Fax: +7 812 323 86 49
sales.ru@gcegroup.com



Gas Control Equipment

GCE S.A.S.

70 Rue du Puits Charles,
BP N° 40110,
58403 La Charité sur Loire, France
Téléphone : +33 (0)3 86 69 46 00
www.gcegroup.com

Art. Nr. 735100001118. Edition 1/2020. GCE se réserve le droit de procéder à toutes modifications sans préavis. 210820kk © 2020